

Recharge Lampe Berger Anti Moustiques – 500 mL

Réf. 115066 – MAISON BERGER PARIS

Recharge Lampe Berger Anti Moustiques



Etiquetage CLP

Isopropanol



(Pictogramme dimension 16x16 mm, minimum 10x10mm, doit occuper au moins 1/15 de la surface minimale de l'étiquette)

UFI : TWN8-WA8A-C004-Y4D9

FR:

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DANGER. Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Produit insecticide liquide pour utilisation en lampe Berger, à usage domestique, à application préventive ou curative. Durée de validité : 2 ans à partir de la date indiquée en bas du flacon. La présence de personnes sensibles aux pyréthrinoïdes est déconseillée pendant la durée du traitement. Ne pas mettre en contact avec les aliments. Ne pas utiliser en présence d'animaux à sang froid. Ne pas utiliser directement sur l'animal. Toxique pour les chats.

30 min de diffusion dans une pièce de 12m² : apparition de l'action insecticide dans les 5 min (moustiques, fourmis), 10 minutes (mouches), 15 minutes (puces larves et adultes) ou 30 minutes (punaises de lit nymphes et adultes) après le démarrage de la diffusion ; élimination à 100 % ; efficacité de 8h.

Stocker à température ambiante à l'abri de la lumière. Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Utilisation maximale 1 fois / jour (sauf punaises) en respectant la durée maximale d'utilisation (1 min/m³).
Utilisation anti-punaises de lit :

Juste avant de démarrer la diffusion, ouvrir les meubles, les placards et surélever le matelas. Première utilisation : durée maximale 1 min/m³. L'éclosion des œufs de punaises de lit se fait environ 10 jours après la ponte. Par conséquent, il est nécessaire de renouveler la diffusion dans les 10-15 jours qui suivent, en respectant la durée maximale d'utilisation (1 min/m³), pour éviter un nouveau développement des punaises de lit. Veiller à placer la lampe Berger sur une surface stable (ne surtout pas poser la lampe sur le lit).

Éliminer l'emballage vide et les produits non utilisés conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets. Le recyclage de l'emballage sera dans ce cas proscrit. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Substance active : prallethrin (CAS Nr 23031-36-9, 0.008% w/w)

Fabricant/ Manufacturer :

Produits Berger S.A.S.
27520 Grand Bourgtheroulde - France
Tél. : +33 (0)2 32 96 22 00
info@emosia.fr

Distribué par / Distributed by :

CH - IMBIEX SA
1462 Yvonand
Tél. :+41 (0)24 430 02 11

EMOSIA
30 Stamford Street
London, SE1 9LQ
United Kingdom
contact@maisonberger.co.uk
Tel : +441702200639